

KHANGMINH®
NHÓM HÈ & PHỤ KIỆN

68DOOR
CỬA CUỐN VƯƠNG KHI

T&P WINDOW
CỬA NHÓM ĐỒNG BỘ CAO CẤP

KHANGMINH®
THẠCH ANH ĐÀ QUỲ



KHANGMINH®



Tổng đài DVKH
1900 0269



dvkh@khangminhgroup.com

Nhà máy 1 : KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Nhà máy 2 : Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Nhà máy 3 : 1011 Quốc lộ 1A, P Thới An, Q 12, TPHCM

Trụ sở chính : SH19, Mạc Thái Tổ, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
CN Đà Nẵng : 26 Trịnh Đình Thảo, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
CN TPHCM : 1011 Quốc lộ 1A, P Thới An, Q 12, TPHCM

HỒ SƠ NĂNG LỰC KHANG MINH GROUP 2023

Tổng đài DVKH: 1900 0269

nhomkhangminh.vn | khangminhgroup.com



THƯ NGỎ

MANG LẠI GIÁ TRỊ VỮNG BỀN

Kính gửi: Quý Khách hàng và Quý Đối tác!

Công ty CP Khang Minh Group tiền thân là CTCP Gạch Khang Minh được thành lập vào năm 2010. Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, Khang Minh đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường Vật liệu Xây dựng Việt Nam, với những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường và bắt kịp xu thế xây dựng trên Thế giới.


Năm 2018, đánh dấu cột mốc quan trọng của Khang Minh, khi chúng tôi chính thức thay đổi định hướng chiến lược kinh doanh, gia nhập thị trường Đá ốp lát nhân tạo với sản phẩm chủ lực: Cầu thang và Lát sàn Thạch Anh Đá quý. Công ty CP Đá Thạch Anh Khang Minh (KMQ) có nhà máy sản xuất gần 5 hecta được đặt tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, tập trung nguồn lực vào hệ thống sản xuất đồng bộ và dây chuyền hiện đại.

Năm 2021, với khát vọng mang tới những sản phẩm thương hiệu Việt có giá trị cao cùng định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới, Khang Minh quyết định thành lập Công ty CP Nhôm Khang Minh (KMA) với sản phẩm là Cửa cuốn, Nhôm thanh định hình và Cửa nhôm đồng bộ cao cấp.

Trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội, Khang Minh Group sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa kiến trúc đô thị Việt Nam.

Trân trọng!

THƯ NGỎ	03	GIỚI THIỆU NHÀ MÁY NHÔM	12
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI	04	GIỚI THIỆU NHÀ MÁY ĐÁ THẠCH ANH	13
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	05	HỆ THỐNG NHÀ PHÂN PHỐI VÀ ĐẠI LÝ	14
CƠ CẤU TỔ CHỨC	05	THANH NHÔM HỆ KHANG MINH	16
NĂNG LỰC NHÂN SỰ	06	CỬA NHÔM ĐỒNG BỘ TOPWINDOW	18
CHỨNG NHẬN GIẢI THƯỞNG	07	CHUỖI TRUNG TÂM SẢN XUẤT	20
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG	07	CỬA CUỐN S68DOOR	22
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG	08	ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH	28
HỆ THỐNG NHÀ MÁY VÀ CÁC CHI NHÁNH	10	CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU	30



TẦM NHÌN

Bằng khát vọng mang tới những sản phẩm thương hiệu Việt chất lượng cùng định hướng phát triển bền vững, Khang Minh Group phấn đấu trở thành doanh nghiệp sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng theo xu hướng hiện đại, thân thiện với môi trường uy tín tại Việt Nam và hướng tới thị trường xuất khẩu.

SỨ MỆNH

Mang lại những giá trị bền vững cho người Việt. Kiến tạo và phát triển, cung cấp sản phẩm dịch vụ Việt Nam đẳng cấp quốc tế tới thị trường trong và ngoài nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. CHUẨN MỰC

Khang Minh đặt chuẩn mực là thước đo của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội, tuân thủ đúng chuẩn mực ngành và các tiêu chuẩn khác mà Khang Minh có cam kết.

2. CHÍNH TRỰC

Khang Minh luôn tôn trọng giá trị thật, minh bạch các thông tin, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn rõ ràng, không thổi phồng sự việc hoặc đánh tráo khái niệm với khách hàng, đối tác nhằm mục đích tư lợi.

3. THÂN THIỆN

Khang Minh coi thân thiện là tiêu chuẩn trong các hoạt động từ nghiên cứu phát triển, sản xuất và trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác nhằm đạt được mục tiêu chung: Khang Minh mang lại các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá trị cao và thân thiện với môi trường và người sử dụng.

4. KHOA HỌC

Khang Minh lấy khoa học làm định hướng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo cũng như ứng dụng vào sản xuất và quản lý điều hành. Chính khoa học là cơ sở để Khang Minh tạo nên giá trị, sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.


5. BỀN VỮNG

Khang Minh chọn bền vững làm nền tảng vững chắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp, khách hàng với các giá trị xã hội:


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN



CƠ CẤU TỔ CHỨC KHANG MINH GROUP





CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN




NĂNG LỰC NHÂN SỰ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Khang Minh Group hiện nay lên tới hơn 500 người, trong đó có hơn 36% có trình độ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trên đại học, còn lại là cán bộ công nhân viên lành nghề được đào tạo bài bản - chuyên nghiệp



CHỨNG NHẬN GIẢI THƯỞNG



CÚP VÀNG VTOPBUILD






THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU
TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG
VIỆT NAM LẦN THỨ II



CÚP VÀNG VIETBUILD

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

TỔNG ĐÀI DVKH
TOÀN QUỐC: 1900 0269



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CHỨNG NHẬN TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015



GIẤY CHỨNG NHẬN
Certificate of Conformity

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KHANG MINH
Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015


Phạm vi được chứng nhận: Sản xuất và cung cấp các sản phẩm nhôm định hình, các sản phẩm nhôm khác.

Ngày cấp chứng nhận: 18/08/2021

Ngày hết hạn chứng nhận: 18/08/2024

SẢN PHẨM CỦA KHANG MINH GROUP | 1.900.0288 | www.khangminhgroup.vn

CHỨNG NHẬN HỢP QUY CHUẨN QUỐC GIA



GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY
Certificate of Conformity

Số (No.): 37/2022/DNSX-VLXD

Chứng nhận sản phẩm/Certifies that the product

THÀNH ĐỊNH HÌNH (PROFILE) NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM
Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded profiles

Nhãn hiệu hàng hóa (Trademark):

Được sản xuất bởi/Manufactured by

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KHANG MINH
Khang Minh Aluminium Joint Stock Company

Địa chỉ CS SX: Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Manufacture Address: Chau Son Industrial Park, Le Hong Phong ward, Phu Ly town, Ha Nam province, Vietnam

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD
Conform to National Technical Regulation (QCVN 16:2019/BXD)

Công ty được phép sử dụng dấu hợp quy
Company can bear the Quality Mark

Phương thức đình chỉ/Type of product certification system
Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCHN ngày 12/12/2012
System No.5 According to Decision No. 28/2012/TT-BKHCHN

Giấy Chứng nhận và dấu hợp quy có hiệu lực tới/Valid from:
28/04/2023 đến/until: 27/04/2025

GIÁM ĐỐC VP
Director of BC: Trần Thị Thu Hà

GIÁM TRƯỞNG
Director of TQM: Lưu Thị Hằng

SẢN PHẨM CỦA KHANG MINH GROUP | 1.900.0288 | www.khangminhgroup.vn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NHÔM HỆ XF - ECO



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Khách hàng/ Customer: Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh
2. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 15/10/2021
3. Tên mẫu thử/ Name of sample: Mẫu nhôm hệ XF - Eco
4. Tình trạng mẫu thử/ State of sample: Mẫu nhôm bằng nóng dẻo
5. Kỹ thuật viên/ Sample No.: VN21101011
6. Thời gian thử nghiệm/ Test duration: 18/10/2021
7. Nơi thử nghiệm/ Place of testing: Phòng Thử nghiệm (Hà Nội), Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

TT	Tên chỉ tiêu thử	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả/ Results
Item	Specification	Unit	Test method	Test results
1	Iron (Fe) %	%	VN21101011	0,3203
2	Manganese (Mn) %	%		0,0219
3	Silicon (Si) %	%		0,0428
4	Magnesium (Mg) %	%		0,2430
5	Copper (Cu) %	%		0,0138
6	Nickel (Ni) %	%	TCVN 12015-2:2018	0,0113
7	Chromium (Cr) %	%	ASTM B209-17a	0,0108
8	Zinc (Zn) %	%		0,0477
9	Titanium (Ti) %	%		0,0091
10	Lead (Pb) %	%		< LOQ (LOQ = 0,05)
11	Tin (Sn) %	%		< LOQ (LOQ = 0,05)
12	Aluminium (Al) %	%		98,5021

SẢN PHẨM CỦA KHANG MINH GROUP | 1.900.0288 | www.khangminhgroup.vn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NHÔM HỆ KM55



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Khách hàng/ Customer: Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh
2. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 15/10/2021
3. Tên mẫu thử/ Name of sample: Mẫu nhôm hệ KM55
4. Tình trạng mẫu thử/ State of sample: Mẫu nhôm bằng nóng dẻo
5. Kỹ thuật viên/ Sample No.: VN21101018
6. Thời gian thử nghiệm/ Test duration: 18/10/2021
7. Nơi thử nghiệm/ Place of testing: Phòng Thử nghiệm (Hà Nội), Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

TT	Tên chỉ tiêu thử	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả/ Results
Item	Specification	Unit	Test method	Test results
1	Iron (Fe) %	%	VN21101018	0,340
2	Manganese (Mn) %	%		0,0201
3	Silicon (Si) %	%		0,0224
4	Magnesium (Mg) %	%		0,2417
5	Copper (Cu) %	%		0,0138
6	Nickel (Ni) %	%	TCVN 12015-2:2018	0,0117
7	Chromium (Cr) %	%	ASTM B209-17a	0,0126
8	Zinc (Zn) %	%		0,0697
9	Titanium (Ti) %	%		0,0109
10	Lead (Pb) %	%		< LOQ (LOQ = 0,05)
11	Tin (Sn) %	%		< LOQ (LOQ = 0,05)
12	Aluminium (Al) %	%		98,4231

SẢN PHẨM CỦA KHANG MINH GROUP | 1.900.0288 | www.khangminhgroup.vn

Interpon
POWDER COATINGS

AlkoNobel

This is to certify that:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KHANG MINH

Chau Son IP, Le Hong Phong Ward, Phu Ly City, Ha Nam, Vietnam

SILVER

Interpon D Approved Applicator
Of
Interpon D1036

On
Aluminium Substrate
(Chrome Chromate, 6050 and 6063 Aluminium)

For the period from 09th May 2022 to 09th May 2024
Thereafter a new certificate of approval will be required.

This certificate is issued in recognition that the pre-treatment, application and quality management systems and procedures as assessed by AlkoNobel comply with the requirements of the Interpon D Approved Applicator Program and the requirements of AAMA2603.

Signature: Mai Xuan Phong
(Customer Technical Service Manager)

Approval Certificate Number: VN 1001-22

Alko Nobel Powder Coatings (Vietnam) Co. Ltd
Road No.2 Nam Truck 1 Industrial Zone, Dong Nai Province, Vietnam

JOTUN

Certificate of Approval

KHANG MINH ALUMINIUM, JSC
Industrial Park, Phu Ly City, Ha Nam Province

is certified as an Approved Applicator to coat

Jotun Super Durable
a product from Jotun Powder Coatings

(25 years warranty)

This company fulfils the requirements set by Jotun Powder Coatings for pre-treatment and application of powder coatings. These include having the necessary equipment, process controls and technical knowledge to comply with Jotun Powder Coatings standards.

Approved Number: VN-SD-20206
Issued Date: 01-05-2022
(Certificate valid for one year from date above)

Signature: Lưu Thị Phương Hằng
Sales Director - Powder Coatings
Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NHÔM HỆ KM - XF



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT


1. Khách hàng/ Customer: Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh
2. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 15/10/2021
3. Tên mẫu thử/ Name of sample: Mẫu nhôm hệ KM - XF
4. Tình trạng mẫu thử/ State of sample: Mẫu nhôm bằng nóng dẻo
5. Kỹ thuật viên/ Sample No.: VN21101011
6. Thời gian thử nghiệm/ Test duration: 18/10/2021
7. Nơi thử nghiệm/ Place of testing: Phòng Thử nghiệm (Hà Nội), Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

TT	Tên chỉ tiêu thử	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả/ Results
Item	Specification	Unit	Test method	Test results
1	Iron (Fe) %	%	VN21101011	0,3203
2	Manganese (Mn) %	%		0,0219
3	Silicon (Si) %	%		0,0417
4	Magnesium (Mg) %	%		0,2398
5	Copper (Cu) %	%		0,0119
6	Nickel (Ni) %	%	TCVN 12015-2:2018	0,0113
7	Chromium (Cr) %	%	ASTM B209-17a	0,0108
8	Zinc (Zn) %	%		0,0484
9	Titanium (Ti) %	%		0,0104
10	Lead (Pb) %	%		< LOQ (LOQ = 0,05)
11	Tin (Sn) %	%		< LOQ (LOQ = 0,05)
12	Aluminium (Al) %	%		98,5716

SẢN PHẨM CỦA KHANG MINH GROUP | 1.900.0288 | www.khangminhgroup.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CỦA DI NHÔM KHANG MINH HỆ XINGFA ĐẠT TIÊU CHUẨN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu thử/ Name of sample: Mẫu nhôm hệ Xingfa
2. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 15/10/2021
3. Tình trạng mẫu thử/ State of sample: Mẫu nhôm bằng nóng dẻo
4. Khách hàng/ Customer: Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh
5. Địa chỉ/ Address: KCN Châu Sơn, P. Lê Hồng Phong, TP. Phú Lý, Hà Nam
6. Ngày thử nghiệm/ Date of testing: 18/10/2021
7. Nơi thử nghiệm/ Test results: Phòng Thử nghiệm (Hà Nội), Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

TT	Chỉ tiêu thử/ Test method	Phương pháp thử/ Test method	Kết quả/ Results
01	Độ bền ăn mòn/ Corrosion resistance	TCVN 7430-2:2014	Đạt yêu cầu kỹ thuật
02	Độ bền ăn mòn/ Corrosion resistance	TCVN 7430-3:2014	Đạt yêu cầu kỹ thuật

SẢN PHẨM CỦA KHANG MINH GROUP | 1.900.0288 | www.khangminhgroup.vn

HỆ THỐNG NHÀ MÁY VÀ CÁC CHI NHÁNH



1

NHÀ MÁY SỐ 1

KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

- Diện tích: 4.1 ha
- Sản phẩm: thanh nhôm & phụ kiện, cửa cuốn
- Năng suất: thanh nhôm 10.000 tấn/năm và cửa cuốn 500.000 m² cửa/năm




2

NHÀ MÁY SỐ 2

TT Kien Khê, H. Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

- Diện tích: 5.0 ha
- Sản phẩm: Cầu thang thạch anh đá quý, đá ốp lát thạch anh
- Năng suất: 1 triệu m²/năm



3



TRỤ SỞ CHÍNH

SH19, Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

4



CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG

26 Trịnh Đình Thảo, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

5



CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH

1011 QL1A, P.Thới An, Quận 12, TPHCM

Trung Sa islands

GIỚI THIỆU NHÀ MÁY NHÔM KHANG MINH

Nhà máy nhôm Khang Minh là thành viên của Khang Minh Group, với tổng diện tích 4.1 hecta, tọa lạc tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được coi là một trong những nhà máy nhôm có diện tích lớn nhất tại miền Bắc hiện nay. Nhà máy được đầu tư dây chuyền sản xuất với hệ thống đùn ép, sơn tĩnh điện hiện đại nhất hiện nay.

Sản phẩm sản xuất tại nhà máy Nhôm Khang Minh:

- Thanh nhôm dùng trong xây dựng
- Thanh nhôm dùng trong công nghiệp
- Cửa nhôm đồng bộ cao cấp TOPWINDOW
- Cửa cuốn thương hiệu S68DOOR



Nhà máy: KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam



Diện tích: 41.000 m²

01 GIAI ĐOẠN 1: Từ 2021 - 2023

- 03 máy đùn nhôm
- 01 dây chuyền sơn tĩnh điện
- Năng suất:
 - Thanh nhôm: 10.000 tấn/năm
 - Cửa cuốn: 500.000 m²/năm

02 GIAI ĐOẠN 2: Từ 2024 - 2026

- 05 máy đùn nhôm
- 01 dây chuyền sơn tĩnh điện
- Năng suất:
 - Thanh nhôm: 20.000 tấn/năm
 - Cửa cuốn 1.000.000 m²/năm



GIỚI THIỆU NHÀ MÁY ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH

Nhà máy sản xuất đá Thạch Anh Khang Minh được đặt tại tỉnh Hà Nam quy mô 5ha. Sản xuất với dây chuyền đồng bộ, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất đá ốp lát nhân tạo theo công nghệ Châu Âu, vận hành theo quy trình 5S, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường.

THẠCH ANH ĐÁ QUÝ KHANG MINH

Là thương hiệu đá nhân tạo gốc Thạch Anh được nghiên cứu và phát triển bởi Khang Minh Group - Một trong những Tập đoàn uy tín hàng đầu với hơn 12 năm kinh nghiệm ngành Vật liệu Xây dựng.



Nhà máy: TT. Kien Khê
H. Thanh Liêm, Hà Nam
50.000 m²



Tổng công suất thiết kế
1 triệu m²/năm

5 ƯU ĐIỂM THẠCH ANH ĐÁ QUÝ

- ☀ Gam màu sáng, vân sắc đá quý
- 👉 Thạch Anh và đá quý: Vật liệu cao cấp, sang trọng
- 🏠 Giá trị phong thủy - đá quý khơi nguồn vượng khí
- 🏡 Sản xuất chế tác riêng cho từng ngôi nhà
- 🛡 Bảo hành dài hạn



Đá Thạch Anh Khang Minh liên kết tấm bằng hợp chất vô cơ (Inorganic), với cốt liệu chính lên tới 80% đá Thạch Anh tự nhiên. Đá Thạch Anh Khang Minh có gam màu trắng sáng điểm xuyết các hạt đá quý như Thạch Anh Tím, Mã Não Đỏ, Ngọc Hoàng Long, Aventurine,...

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

- Nhà phân phối thanh nhôm hệ Khang Minh
- Đại lý ủy quyền cửa cuốn S68door
- Đại lý đá thạch anh Khang Minh



63 **TỈNH THÀNH
CẢ NƯỚC**

300+
NHÀ PHÂN PHỐI
ĐẠI LÝ

2000+
XUỞNG SẢN XUẤT

* MC - Diễn viên Tuần Tú: Đại diện hình ảnh nhôm Khang Minh 2022

THANH NHÔM HỆ KHANG MINH

Thanh nhôm được Sản xuất tại nhà máy Nhôm Khang Minh trên dây chuyền đùn ép và sơn tĩnh điện hiện đại nhất hiện nay.

Bề mặt sử dụng sơn cao cấp của các hãng sơn nổi tiếng thế giới như Akzonobel, Jotun, Tiger, KCC. Chính sách bảo hành và hậu mãi chu đáo toàn diện thông qua tổng đài dịch vụ khách hàng toàn quốc 1900 0269.

Thanh nhôm hệ Khang Minh bao gồm:


- Hệ KM-XF
- Hệ FX-ECO
- Hệ trượt quay KM
- Hệ mặt dựng KM
- Hệ KM55
- Hệ thủy lực




Hệ trượt quay KM



Hệ mặt dựng KM



Hệ KM-XF



Hệ XF-ECO



Hệ KM55



Hệ thủy lực

TOPWINDOW - KIẾT TÁC ĐẾN TỪ SỰ KHÁC BIỆT

CỬA NHÔM ĐỒNG BỘ CAO CẤP

Topwindow là thương hiệu cửa nhôm đồng bộ cao cấp của Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh. Được sản xuất tại chuỗi Trung tâm sản xuất trên toàn quốc.

Topwindow là kiệt tác cửa nhôm cao cấp đến từ sự khác biệt:

- Khung bao "lộc kép" mở cửa đón vượng khí
- Độ cứng thanh nhôm T6 bảo hành 20 năm
- Sử dụng sơn Akzonobel bảo hành 10 năm
- Phụ kiện Cmech - Mỹ bảo hành 10 năm
- Gioăng EPDM 3 lớp
- Kín nước, cách âm, cách nhiệt vượt trội

Hệ cửa nhôm đồng bộ cao cấp Topwindow bao gồm:

- Cửa sổ mở quay TW66
- Cửa đi mở quay TW66
- Cửa sổ mở lùa TW95
- Cửa đi mở lùa TW125
- Cửa đi mở gấp trượt TW80
- Cửa trượt quay TW90



CHUỖI ĐỒNG BỘ KHÁC BIỆT TOPWINDOW



Đồng bộ về hệ thống nguyên vật liệu cấu thành bộ cửa

Đồng bộ về mô hình sản xuất và cung ứng

Đồng bộ về chính sách bán hàng và marketing



Đồng bộ về dịch vụ lắp đặt, bảo hành sản phẩm

Đồng bộ về áp dụng số hoá vào sản xuất và kinh doanh



Trung tâm trải nghiệm cửa nhôm cao cấp TOPWINDOW tại Hải Phòng



CHUỖI TRUNG TÂM SẢN XUẤT NHÔM KHANG MINH

Trung tâm sản xuất là mô hình kết hợp giữa nhôm Khang Minh và xưởng sản xuất ủy quyền tại địa phương nhằm cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao nhất đến người tiêu dùng, đồng thời tối ưu hoá việc sản xuất để giảm giá thành từ đó có giá bán hợp lý nhất cho khách hàng. Đảm bảo tất cả các đối tượng tham gia từ nhà sản xuất, trung tâm sản xuất, đại lý, bán hàng, người tiêu dùng đều có lợi ích trong chuỗi sản xuất và cung ứng.




01 TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI TÂY HÀ NỘI

02 TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI BẮC NINH

03 TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI HẢI PHÒNG

04 TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI LÀO CAI

05 TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI NGHỆ AN



TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI ĐÀ NẴNG **06**

TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI BÌNH ĐỊNH **07**

TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI ĐỒNG NAI **08**

TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH **09**





TRUNG TÂM SẢN XUẤT TẠI CẦN THƠ **10**



S68DOOR — CỬA CUỐN PHỔ THÔNG

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tự động, đồng bộ tại nhà máy Nhôm Khang Minh.

- Vận hàng êm ái với gioăng giảm chấn 2 chiều
- Thiết kế nan cửa có khe thoáng hình kim tiền
- Sơn bề mặt cao cấp, bảo hành dài hạn
- Sử dụng phụ kiện đồng bộ đảm bảo độ bền
- Bảo hành bằng tem điện tử

TÊN - MÃ SẢN PHẨM	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Cửa cuốn khe thoáng - KM08 	- Vật liệu thân cửa: Nhôm hợp kim 6063T5, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp - Độ dày nan: 0.8 - 1.0mm ± 8% - Đặc điểm: Nan nhôm 2 lớp, 2 vít, gioăng giảm chấn 2 chiều giúp tạo độ êm tuyệt đối khi đóng/ mở - Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m - Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 5.5m x 5.5m - Màu sắc: Ghi (#67)
Cửa cuốn khe thoáng - KM10 	- Vật liệu thân cửa: Nhôm hợp kim 6063T5, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp - Độ dày nan: 1.0 - 1.2mm ± 8% - Đặc điểm: Nan nhôm 2 lớp, 2 vít, gioăng giảm chấn 2 chiều giúp tạo độ êm tuyệt đối khi đóng/ mở - Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m - Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 6.0m x 6.0m - Màu sắc: Cafe (#63), Ghi (#67)
Cửa cuốn khe thoáng - KM12 	- Vật liệu thân cửa: Nhôm hợp kim 6063T5, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp - Độ dày nan: 1.2 - 1.4mm ± 8% - Đặc điểm: Nan nhôm 2 lớp, 2 vít, gioăng giảm chấn 2 chiều giúp tạo độ êm tuyệt đối khi đóng/ mở - Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m - Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 6.5m x 6.5m - Màu sắc: Ghi sáng (#65), Cafe (#63)
Cửa cuốn khe thoáng - KM14 	- Vật liệu thân cửa: Nhôm hợp kim 6063T5, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp - Độ dày nan: 1.3 - 1.5 mm ± 8% - Đặc điểm: Nan nhôm 2 lớp, 2 vít, gioăng giảm chấn 2 chiều giúp tạo độ êm tuyệt đối khi đóng/ mở - Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m - Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 6.5m x 7.0m - Màu sắc: Cafe (#63), Trắng ngọc trai (#61)

MÀU SẮC LỰA CHỌN CỬA CUỐN KHE THOÁNG S68DOOR




#61 Trắng ngọc trai




#62 Vàng kem




#63 Cafe




#65 Ghi sáng



#66 Xanh Navy



#67 Ghi



#68 Ghi đá






#69 Đồng

S68DOOR — CỬA CUỐN VƯỢNG KHÍ

Cửa cuốn vượng khí thương hiệu S68DOOR là sản phẩm đẳng cấp và khác biệt tại thị trường Việt Nam.

Cửa cuốn vượng khí được thiết kế với các chỉ số nan cửa - ray - màu sắc mang ý nghĩa phong thủy, giúp ngôi nhà có những luồng năng lượng tốt, điều hòa âm dương nơi sinh sống. Khí tốt sẽ giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần sảng khoái, từ đó thúc đẩy công việc luôn hanh thông, vạn sự như ý.

- Nan cửa với các chỉ số thiết kế đặc biệt: bề rộng nan 68mm, 56.8 mm. Bề dày nan 16,8mm - lỗ thoáng hình kim tiền mang tài lộc cho gia chủ.
- Sử dụng Ray U88 - phát tài.
- Màu sắc phong thủy: trắng ngọc trai và ghi đá lần đầu có mặt trên thị trường.

TÊN - MÃ SẢN PHẨM	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Cửa cuốn vượng khí - LUX88 	- Vật liệu thân cửa: Nhôm hợp kim 6063T5, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp - Độ dày nan: 1.2 - 2.2mm ± 8% - Đặc điểm: Nan nhôm 2 lớp, 2 vít, gioăng giảm chấn 2 chiều giúp tạo độ êm tuyệt đối khi đóng/ mở - Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m - Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 6.5m x 7.5m - Màu sắc: Xanh navy (#66), Ghi vân đá (#68)
Cửa cuốn vượng khí - LUX68 	- Vật liệu thân cửa: Nhôm hợp kim 6063T5, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp - Độ dày nan: 1.1 - 2.4mm ± 8% - Đặc điểm: Nan nhôm 2 lớp, 2 vít, gioăng giảm chấn 2 chiều giúp tạo độ êm tuyệt đối khi đóng/ mở - Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m - Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 6.5m x 7.0m - Màu sắc: Vàng kem, cafe (#62, #63), Trắng ngọc trai, đồng (#61, #69)
Cửa cuốn vượng khí - LUX66 	- Vật liệu thân cửa: Nhôm hợp kim 6063T5, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp - Độ dày nan: 1.3 - 1.6mm ± 8% - Đặc điểm: Nan nhôm 2 lớp, 2 vít, gioăng giảm chấn 2 chiều giúp tạo độ êm tuyệt đối khi đóng/ mở - Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m - Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 7.0m x 8.0m - Màu sắc: Ghi vân đá (#68)

MÀU SẮC LỰA CHỌN CỬA CUỐN KHE THOÁNG S68DOOR

S68DOOR — CỬA CUỐN TẮM LIỀN

CỬA CUỐN VƯỢNG KHÍ

Thân cửa cuốn tắm liền làm bằng thép hợp kim mạ màu liên doanh có dây polyguide chạy dọc thân cửa. Sử dụng cho các công trình mặt tiền như cửa hàng, kiot chợ,... mang đến sự an toàn, kinh tế và thuận tiện cho người sử dụng. Cửa cuốn tắm liền S68DOOR với các đặc điểm và ưu điểm nổi bật như sau:

- Êm - nhẹ - bền - nhanh
- Sử dụng thuận tiện bằng tay hoặc bằng điện
- Đầy đủ các tính năng an toàn: còi báo động, mạch báo sáng, ...
- Kích thước tối thiểu: 2.5m x 2.5m
- Kích thước tối đa: 5.5m x 6m
- Màu sắc: xanh ngọc, xanh lá, vàng kem

MÀU SẮC

LỰA CHỌN CỬA CUỐN TẮM LIỀN S68DOOR



MÀU VÀNG KEM



MÀU XANH NGỌC



MÀU XANH LÁ



S68DOOR — CỬA CUỐN CÔNG NGHIỆP

CỬA CUỐN VƯỢNG KHÍ

1. CẤU TẠO CHẮC CHẮN, VỮNG VÀNG, CHỊU ĐƯỢC GIÓ BÃO

Thân cửa kết cấu thép theo tiêu chuẩn siêu trọng siêu trường quốc tế, chất liệu thép hợp kim, sử dụng sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp, đảm bảo độ bền đẹp và chắc chắn theo thời gian và mưa gió, ngoài ra còn có thể cách âm cách nhiệt tốt.

2. ĐỘ AN TOÀN CAO VÀ VẬN HÀNH ÊM ÁI

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tự động, đồng bộ tại nhà máy Nhôm Khang Minh. Được kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào tới đầu ra, đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Kết hợp với phụ kiện đồng bộ thương hiệu S68DOOR giúp vận hành êm ái, bền bỉ, an toàn khi sử dụng.





BỘ TỜI THÔNG MINH S68DOOR

MODEL
KM300/KM500/KM800

Khởi nguồn cảm hứng từ thiết kế của Lexus LX570






ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

BỘ TỜI S68DOOR

- ❖ Công nghệ mới nhất hiện nay, kiểu dáng đẹp, vận hành êm ái.
- ❖ Thân vỏ bộ tời được làm bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, giảm thời gian chờ quá nhiệt, tăng độ bền bỉ cho động cơ.
- ❖ Kết nối điều khiển bằng điện thoại qua Bluetooth.
- ❖ Trang bị đầy đủ các tính năng: đảo chiều, chống sao chép mã, cảnh báo chống đột nhập, chống nhiễu sóng.
- ❖ Điều chỉnh cam hành trình bằng điện tử.
- ❖ Cảnh báo tình trạng đóng mở bằng giọng nói.
- ❖ Dễ lắp đặt, dễ cài đặt, dễ sử dụng và xử lý khi có sự cố.
- ❖ Bộ tời đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến tại Hàn Quốc.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ TỜI KM300/ KM500/ KM800


			
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	BỘ TỜI KM300	BỘ TỜI KM500	BỘ TỜI KM800
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Tải trọng	300Kg	500Kg	800Kg
Công suất	200W	315W	500 W
Dòng điện	2.2A	3.0A	4.0A
Nhiệt độ	0 - 72 °C	0 - 72 °C	0 - 72 °C
Chiều cao nâng tối đa	6m	6m	7.2m
Tốc độ đóng mở trung bình	5.1 vòng/phút	5.1 vòng/phút	5.1 vòng/phút

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LƯU ĐIỆN S68DOOR

		
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	LƯU ĐIỆN S1000	LƯU ĐIỆN S2000
Công suất	900W	1200W
Điện áp đầu vào	220V/50Hz	220V/50Hz
Điện áp đầu ra	220V/50Hz	220V/50Hz
Dung lượng ác quy	2x12V/9A	2x12V/12A
Thời gian lưu điện	48h	72h
Sử dụng cho động cơ	500Kg	1000Kg

SẢN PHẨM THẠCH ANH ĐÁ QUÝ

Thạch Anh Đá quý Khang Minh là tấm đá nhân tạo gốc thạch anh với nguyên liệu là các loại bột và hạt thạch anh nguyên chất, sử dụng chất liên kết vô cơ (Inorganic)



Trên 80% thạch anh tinh khiết và Thạch anh đá quý, đá màu tự nhiên

Chất liên kết vô cơ / inorganic thân thiện

Tạo tấm lớn bằng công nghệ đúc ép thủy lực

Đông trong điều kiện khô thoáng với nhiệt độ và độ ẩm

Xử lý bề mặt thông qua hệ thống máy mài


CẦU THANG THẠCH ANH ĐÁ QUÝ

Đá quý được kết tinh trong lòng đất trải qua hàng triệu năm hấp thụ linh khí đất trời. Chính vì vậy, đá quý không chỉ dùng làm món đồ trang sức giá trị mà còn được sử dụng vào nhiều việc ý nghĩa khác. Đá quý là món quà kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Mỗi viên đá đều mang trong mình năng lượng tích cực, là biểu tượng của tài lộc, hạnh phúc, bình an & may mắn.

Khang Minh phát triển bộ sản phẩm Thạch Anh Đá quý kết hợp với các hạt đá quý như Thạch Anh Tím, Thạch Anh Tóc Xanh, Aventurine, Ngọc Hoàng Long, Mã Nã, Serpentine...

Cầu thang Thạch Anh Đá quý tinh tế và đẳng cấp. Với gam màu sáng chủ đạo điểm xuyết bằng nhiều viên đá quý giá trị tạo nên sự cộng hưởng hoàn hảo, bừng sáng không gian nội thất. Cầu thang Thạch anh Đá quý giúp cho không gian của ngôi nhà luôn tươi sáng và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi thành viên trong gia đình. Cầu thang giữ vai trò là huyết mạch giao thông, là trái tim của ngôi nhà Việt.

Cầu thang Thạch anh Đá quý bền theo năm tháng. Cốt đá không lão hoá và có khả năng làm mới lại bề mặt sau nhiều năm sử dụng.



Gía trị phong thủy - đá quý khơi nguồn vượng khí



Thạch Anh và đá quý: Vật liệu cao cấp, sang trọng



Sản phẩm chế tác riêng cho từng ngôi nhà



Gam màu sáng, vân sắc đá quý



Bảo hành dài hạn

5 LÝ DO NÊN CHỌN

Cầu thang Thạch anh Đá quý



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG NHÔM KHANG MINH - CỬA CUỐN S68DOOR



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG - ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH



The Ruby Hạ Long - Quảng Ninh



Trường Đại học Trần Đại Nghĩa - TPHCM



Vinhome Green Bay - Hà Nội



Ban Cơ Yếu Chính Phủ - Hà Nội



Trường đại học thông tin liên lạc - Khánh Hòa



Khu thương mại và dịch vụ MĐ - Bắc Giang



Vạn Phúc City - Hà Nội



Fusion Maia Reort - Đà Nẵng

